

**VOUS ÊTES OU AVEZ ÉTÉ PORTEUR DE BHR_e
N'OUBLIEZ PAS DE LE SIGNALER
A VOTRE MÉDECIN ET AUX INFIRMIERS**

**LES PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE DOIVENT
ÊTRE RIGOREUSES PENDANT
LES SOINS QUI VOUS SONT DONNÉS
C'EST IMPORTANT**



Bactéries
Hautement
Résistantes
émergentes



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER
À L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'HYGIÈNE

RÉSEAU DES HYGIÉNISTES DU CENTRE



VIVRE AVEC, SANS LES TRANSMETTRE
BACTÉRIES BHR_e

Nous avons tous des bactéries nombreuses
et différentes dans notre tube digestif :
cela s'appelle la FLORE INTESTINALE ou LE MICROBIOTE.



Il peut arriver que des Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques soient présentes aussi : On dit alors que l'on est PORTEUR de BHRé.

CE N'EST PAS GRAVE, cela ne rend pas malade
Cela s'appelle la COLONISATION.

Le problème se pose pour les PERSONNES FRAGILES
et/ou GRAVEMENT MALADES.

Les personnes fragiles ont souvent des infections.
On leur donne des antibiotiques pour les guérir.

Les bactéries de la flore intestinale sont touchées
par ces traitements, sauf les bactéries résistantes.

Les BHRé se retrouvent alors avec beaucoup de place !
Elles se multiplient et peuvent devenir problématiques.

Si les personnes fragiles s'infectent avec les BHRé,
il est difficile de les soigner.
Les antibiotiques sont souvent inefficaces.



C'EST GRAVE. IL FAUT ÉVITER CELA.



C'EST TRÈS IMPORTANT

Quand on est PORTEUR il ne faut pas contaminer
les autres. Surtout, il ne faut pas se sentir
coupable ni avoir honte !!

Il suffit de respecter les règles d'hygiène de base
et surtout le lavage des mains après être allé aux toilettes
Car les mains viennent d'être salies par les bactéries de la flore intestinale.
LE LAVAGE DES MAINS avec le savon enlève les bactéries des mains.



Le phénomène est mondial.
Aujourd'hui, la France résiste,
les bactéries BHRé sont encore très rares.
Peu de personnes sont porteuses.
CONTINUONS

LES PRÉCAUTIONS D'HYGIÈNE DOIVENT
ÊTRE RIGOREUSES PENDANT
LES SOINS DONNÉS AUX PORTEURS
ça fonctionne



Nous avons tous de nombreuses bactéries différentes dans notre tube digestif C'est la FLORE INTESTINALE ou MICROBIOTE.



Je suis
une BHR_e

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER
À L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE D'HYGIÈNE



SOIGNER AVEC, SANS LES TRANSMETTRE
BACTÉRIES BHR_e

Bactéries
Haute-
ment
Résistantes
émergentes

Le plus souvent on l'ignore, mais il peut arriver que des Bactéries Haute-ment Résistantes aux antibiotiques soient aussi dans la flore intestinale. On parle alors d'un PORTAGE de BHR_e.

CELA N'EST PAS GRAVE,
Cela ne rend pas malade.
Cela s'appelle la COLONISATION.

PROTÉGER LE PATIENT
PROTÉGER LE RÉSIDENT
ET SE PROTÉGER


RÉSEAU DES HYGIÉNISTES DU CENTRE



Orlin
Pays de la Loire



RÉSEAU DES HYGIÉNISTES DU CENTRE



Le problème se pose pour les PERSONNES FRAGILES et/ou GRAVEMENT MALADES.

Les personnes fragiles ont souvent des infections. Des antibiotiques sont utilisés pour traiter ces infections.

Les bactéries de la flore intestinale sont touchées par ces traitements. Sauf les bactéries résistantes.

Les BHRé se retrouvent alors avec beaucoup de place ! Elles se multiplient et peuvent devenir problématiques, chez les patients fragiles.

Si les personnes fragiles s'infectent avec les BHRé :

c'est le principal problème, on peut être face à une IMPASSE THÉRAPEUTIQUE.

C'EST GRAVE. IL FAUT ÉVITER CELA.



CRUCIAL

LA DÉSINFECTION DES MAINS ET LE RESPECT DE LA POLITIQUE D'ÉLIMINATION DES EXCRETA.



**NE PAS PÉNALISER LE PATIENT /RÉSIDENT
NE PAS CULPABILISER LE PATIENT/RÉSIDENT**

DÉTECTER les patients à risque à l'entrée (hospitalisés dans les 12 mois précédents à l'étranger ou pour une durée très longue en France)

ALERTER IMMÉDIATEMENT l'équipe opérationnelle d'hygiène devant toute suspicion, **PLACER** le patient en chambre seule, **ET D'EMBLÉE METTRE EN PLACE** les Précautions Complémentaires Contact.

COMMUNIQUER en cas de transfert avec l'établissement qui reçoit le porteur/ancien porteur.



**PROTÉGER LE PATIENT
PROTÉGER LE RÉSIDENT
ET SE PROTÉGER**

PAS DE PROBLÈME BHRé pour les personnes non fragiles et en particulier pour les professionnels de santé au contact des porteurs.

Si nous respectons les précautions d'hygiène de base * **PENDANT LES SOINS**, nous serons peu ou pas colonisés. Et si nous sommes colonisés, nous ne serons pas infectés car nos défenses naturelles et notre flore sont là pour stopper l'expansion de ces bactéries.

* Précautions Standard

Le phénomène est mondial. Aujourd'hui, la France résiste, les bactéries BHRé sont encore très rares. Peu de personnes sont porteuses. **CONTINUONS**

NOTRE OBJECTIF

Limiter la diffusion des BHRé pour éviter

- leur entrée dans les services où sont hospitalisés les patients
- la colonisation des professionnels

A partir d'un **PORTEUR**, il ne faut pas se contaminer ni contaminer d'autres patients ou résidents.

Tout au long de l'HOSPITALISATION il faut respecter des précautions particulières, appelées Précautions Complémentaires de type BHRé

POUR LES SOINS en dehors de l'hospitalisation (Cabinet médical, kiné., EHPAD) il faut appliquer les Précautions Complémentaires Contact

En dehors des soins et en dehors d'un étab. de santé (EHPAD, domicile, ambulance...) Il faut appliquer les Précautions d'hygiène de base (Précautions Standard)