



Enquête régionale des pratiques de perfusion Sous-Cutanée

Coordonnateurs :

Pour la Sarthe :

Dr Frédéric DELILLE, Médecin coordonnateur, Réseau LUTIN 72

 06.25.47.34.03

 fdelille@ch-lemans.fr

Mme Mireille MEZIERE, Cadre coordonnateur, Réseau LUTIN 72

 06.25.47.34.20

 mmeziere@ch-lemans.fr

Pour le Maine et Loire et la Mayenne :

Mme Françoise RAYMOND, Cadre ARLIN

 06.19.38.23.53

 francoise.raymond@chu-nantes.fr

Pour la Loire Atlantique et la Vendée :

Mme Valérie de SALINS, Cadre ARLIN

 06.11.91.56.15

 valerie.desalins@chu-nantes.fr



I°) Contexte

Le programme national 2005-2008 de lutte contre les infections nosocomiales avait déjà mis en avant le développement de l'évaluation des pratiques professionnelles comme outil d'amélioration des pratiques. Cela se confirme dans le programme 2009-2013.

L'outil proposé peut donc aider les établissements ou les services dans leur démarche d'évaluation des pratiques de pose et manipulation de cathéters sous-cutanés. Effectivement, en secteur gériatrique, il est constaté que la voie sous-cutanée est un recours fréquent pour diverses raisons.

Le C.CLIN-Ouest organise le 21 octobre 2010 une journée de formation sur le thème « Actualités et prévention des infections sur cathéters ». Le thème de la perfusion sous cutanée fait partie des thèmes retenus (avec les sites implantables et les cathéters veineux centraux et périphériques)

Il est alors apparu intéressant d'enquêter sur les pratiques de la perfusion sous cutanée dans l'inter région Ouest. Les résultats de cette enquête feront l'objet d'une communication lors de cette journée.

II) Objectif

Décrire les différentes pratiques d'hygiène lors de l'utilisation de la perfusion sous-cutanée en région Pays de la Loire.

III) Méthode d'Enquête

III.1.- Type d'étude

Cette enquête prospective comporte 3 fiches :

1. 1 fiche à remplir par chaque établissement
«Evaluation du protocole »
2. 2 fiches à remplir par un observateur ou par le soignant lui-même (auto-évaluation)
« Evaluation de la pose »
«Manipulation ou dépose »

Pour les établissements intéressés par l'évaluation de la durée de maintien d'un cathéter sous-cutané, une grille d'enquête et un guide de remplissage vous sont également proposés.



III.2.- Services concernés :

- Services de Médecine (à l'exclusion de la pédiatrie), SSR et SLD des établissements de santé de la Région Pays de la Loire,
- EHPAD

III.3.- Déroulement de l'enquête

Chaque établissement remplira une fiche « Evaluation du protocole » et sollicitera le plus grand nombre de professionnels pour les fiches évaluant la pose et la manipulation du cathéter sous-cutané.

Un guide de remplissage est disponible pour la fiche l'évaluation de la durée de maintien d'un cathéter sous- cutané.

III.4.- Durée de l'étude

Cette étude se déroulera entre le 15 juin et le 15 juillet. L'objectif est d'obtenir, si possible pour chaque soignant, une fiche de pose et une fiche de manipulation ou dépose.

Ces fiches seront à renvoyer à l'ARLIN avant le **15 juillet 2010**.

Adresse : ARLIN Pays de la Loire

Le Tourville , 5 rue Professeur Yves Boquien
44093 Nantes

III. 5.- Saisie et analyse des données

Pour les établissements souhaitant saisir leurs fiches de recueil de données, un masque de saisie Epi-Info pourra être transmis par l'ARLIN.

Pour les autres établissements, l'ARLIN centralisera l'ensemble des données et saisira les fiches.

III.6.- Restitution des résultats

Les résultats de chaque établissement lui seront restitués fin octobre 2010. Les résultats de l'ensemble de l'enquête feront l'objet d'une communication lors de la journée inter régionale du 21 octobre 2010.