

CPIAS
Pays de la Loire

R
A
P
P
O
R
T

Etat des lieux régional
"Hygiène des mains"
en EHPAD

Groupe de travail EHPAD

CPIAS Pays de la Loire

2017

CH ygiénistes
du
Holetais



 CENTRE
HOSPITALIER
LAVAL

RéMaLIN 53


Structure Locale d'Appui et d'Expertise




Lutin 72

Enquête Hygiène des Mains Groupe Régional Ehpap Résultats 2017


Statut des établissements (n=208)



Répartition Territoriale des EMS répondants




Participation départementale




Les référents dans les EMS

Présence de référents (n=214)



Référents ayant reçu une formation (n= 142)



Type d'actions menées

	Les professionnels 97% (n=208)	Les résidents 73% (n=157)	Les visiteurs 88% (n=188)	Les intervenants extérieurs 72 % (n=154)
Actions de sensibilisation	54%	84%	96%	96%
Réalisation ateliers	5%	3%	4%	1%
Sensibilisation + atelier	41%	13%		3%

La chasse aux idées reçues

CPIas
Pays de la Loire

Centre d'appui pour la Prévention
des Infections Associées aux Soins

Tout savoir sur les Solutions Hydro-Alcooliques (SHA)

La référence en terme d'hygiène des mains pour prévenir les infections associées aux soins

La friction avec SHA est plus efficace que le lavage au savon **FAUX**

Composition : Alcool et Glycérine (émollients). Absence de parfum recommandée pour les personnes allergiques.
Action : L'alcool des SHA désinfecte les mains contrairement au savon (rince, ne tue pas).
Gain de temps : 30 secondes pour une friction avec SHA contre 1 minute de lavage au savon.

Les SHA dessèchent les mains **FAUX**

Les SHA contiennent des **émollients** et entraînent moins de sécheresse que l'irritation due au contact que le lavage des mains (eau, savon, essuie-mains).

POUR UNE BONNE TOLÉRANCE :

- 1 Appliquer sur une peau sèche pour éviter l'irritation
- 2 Choisir des SHA sans parfum pour éviter les allergies

1 Mains sèches lors de l'application de SHA

JE TRAVAILLE AVEC MES MAINS, J'EN PRENDS SOIN

Crèmes ou lotions hydratantes : de préférence en fin de journée de soins, ou au moment des pauses.
Si les mains sont plus sèches ou abîmées (en hiver par exemple), une crème plus grasse et cicatrisante est nécessaire.

Ne pas hésiter à consulter rapidement en cas de lésions persistantes

L'alcool des SHA passe dans le sang **FAUX**

L'absorption d'alcool est extrêmement faible lors de frictions intensives des mains avec les SHA, équivalente aux valeurs d'éthanolémie "endogène" (= que le corps produit naturellement).
Pas de contre-indication à l'utilisation par la femme enceinte (source : ANSM mars 2011)

L'usage intensif des SHA favorise l'émergence de bactéries résistantes **FAUX**

La tolérance des bactéries à l'alcool est quelque chose de connu sur le plan scientifique. En revanche, la concentration d'alcool qu'il faut trouver dans une solution hydro-alcoolique (environ 80%) n'est pas compatible avec la survenue de résistances.

Les SHA contiennent des perturbateurs endocriniens **FAUX**

Article relayé dans les médias décrivant un passage dans un produit de bisphénol A contenu dans des tickets de caisse de mains recouvertes de SHA (les mains mouillées favorisent l'absorption). Or :

- Les SHA ne contiennent pas de Bisphénol A, ni de triclosan/triclocarban.
- Les mains doivent être sèches en fin de friction aux SHA.
- La quantité de SHA de l'article est largement supérieure à celle recommandée.

Les SHA provoquent le cancer **FAUX**

"L'ANSM n'a pas pu identifier un risque sanitaire supplémentaire cancérigène ou reprotoxique ou neurotoxique, par voie cutanée ou inhalée, suite à l'exposition à l'éthanol contenu dans les produits hydro-alcooliques, dans les conditions normales d'utilisation chez l'homme."
Agence Nationale de Sécurité des Médicaments (ANSM) : Rapport sur l'innocuité des SHA

24 % des professionnels déclarent avoir des réticences vis-à-vis des SHA

Où en sommes nous ?

ISCHA EHPAD	CLASSE	Nbre de friction/jour/résident	2016 N= 214	2017 N= 214
>80 %	A	> 3	2,33 %(n=5)	4,20% (n=9)
60 à 80%	B	> 2 <3	7,47% (n=16)	6,07% (n=13)
40 à 60%	C	>1 <2	14,01% (n=30)	21,96 % (n=47)
20 à 40 %	D	1	25,23% (n=54)	40,65 % (n=87)
<20%	E	<1	24,76% (n=53)	21,49 % (n=46)
Non répondant	F		26,16% (n=56)	5,6% (n=12)

Et pour la suite.....

- Intégration dans l'enquête FLASH 2019
 - Quantité SHA (utilisée ou commandée) en 2018
 - Nombre de référent formés dans la structure

Groupe régional EHPAD

- Bauer Magali PH Hygiéniste : relais territorial Cholet
- Barreteau Sophie Ide Hygiéniste : relais territorial Cholet
- Clément Danièle PH Hygiéniste : relais territorial Mayennais
- Olivo Yannick : Ide Hygiéniste: relais territorial Lutin 72
- Poupelin Evelyne : IdE Co Ehpads le Landreau Les Herbiers
- Raymond Françoise : CS hygiéniste Cpias PDL
- Tricot Eric : CS hygiéniste relais territorial Lutin 72

