

Les étapes de la préparation cutanée de l'opéré :

de la consultation chirurgicale
à l'arrivée au bloc opératoire




Jeudi 27 Septembre 2018

Dr SOUBIGOU chirurgien, Secrétaire,
Me NEVEU cadre de santé et soignant de chirurgie, Mme JAHENY IBODE



- Monsieur Jules, 75 ans présente des douleurs au niveau du genou gauche invalidantes à la marche depuis 10 mois
- Il consulte le chirurgien orthopédiste.
- Obèse : poids=88kg, taille=1,64m
IMC ==>obésité modérée
- Diabète de type 2
- hypertendu



Je consulte le chirurgien pour des douleurs au niveau du genou. Je ne peux plus marcher.

Consultation chirurgicale

Secrétariat du chirurgien

Consultation anesthésie

Service d'orthopédie
Equipe soignante

Bloc opératoire



Information
Intervention/
Préparation cutanée

Documents remis au patient

Informations Risque anesthésique

Accueil Informations Soins

Préparation cutanée

Parcours type d'un patient hospitalisé pour une intervention chirurgicale


Consultation chirurgicale



Le chirurgien propose à Mr Jules une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse de genou

Informations du patient

- Explication de l'intervention : prothèse de genou
- Risques et complications
- Préparation cutanée
- Déroulement : consultation anesthésie, hospitalisation, retour à domicile (soins, kiné...)



Consignes pour la prévention du risque infectieux

Douche préopératoire

Une hygiène corporelle parfaite est un élément primordial indispensable à tout acte chirurgical.

Une hygiène insuffisante risque de retarder ou même d'annuler votre intervention.

→ Prendre une douche au plus près de l'intervention (le jour même) avec un **savon liquide neuf**.

→ Les cheveux doivent être propres (utiliser un flacon de shampoing neuf)

→ brossage des dents est obligatoire

Prescription d'une dépilation au niveau du genou

→ **5 jours avant** votre intervention si vous utilisez une **crème dépilatoire** (tester la tolérance à la crème dépilatoire dans une zone différente de celle à dépiler)

→ La veille de l'intervention si vous utilisez une tondeuse

Attention : Utilisation du rasoir interdite

(toute microcoupure peut entraîner un risque d'infection avec report de l'intervention)



Secrétariat du chirurgien



La secrétaire planifie l'intervention de Mr Jules

- **Documents remis au patient**
Mettre liens : convocation, préparation cutanée, dépilation...
- **Convocation pour consultation anesthésie et hospitalisation dans le service de chirurgie**
- ...

PREPARATION CUTANEE PRE-OPERATOIRE

Vous allez être opéré,

Afin de prévenir les risques infectieux (infections nosocomiales), voici les consignes à suivre pour votre douche et votre dépilation (si prescrite).

Une hygiène corporelle parfaite est un élément primordial indispensable à tout acte chirurgical. Une hygiène insuffisante risque de retarder ou même d'annuler votre intervention.

Réaliser la dépilation si le médecin vous l'a prescrite (cf feuille jointe)

Oter tous les bijoux et piercings

Oter le vernis à ongle et les faux ongles



Le brossage des dents est obligatoire

Prendre une douche au plus près de l'intervention (le jour même) avec un savon liquide neuf.

Les cheveux doivent être propres (utiliser un flacon de shampooing neuf)

- S'ils sont **dans le champ opératoire** (tête, cou), ils sont lavés **obligatoirement** le jour de l'intervention
- Dans les autres cas le shampooing peut être réalisé la veille de l'intervention



CONSEILS POUR LA DOUCHE PRE-OPERATOIRE

Avant la douche : aller aux toilettes et se brosser les dents.

Effectuer un **shampooing** et une **douche complète** de haut en bas, en insistant sur les zones les plus contaminées.


Rincer abondamment.

Utiliser **après la douche** une serviette propre et des vêtements propres.

Une mauvaise préparation peut compromettre ou retarder l'heure de passage au bloc.

Afin d'éviter ces désagréments un membre de l'équipe soignante vérifiera l'efficacité de votre préparation cutanée avant l'intervention.

Porter une attention particulière sur :



Maquillage et vernis interdits, bijoux, piercing, bracelet, porte bonheur

CONSEILS POUR LA DEPILATION

Chirurgie orthopédique

Le médecin peut vous prescrire une dépilation :

Dans ce cas, la réaliser soit :

- **5 jours avant** votre intervention si vous utilisez une **crème dépilatoire** (tester la tolérance à la crème dépilatoire dans une zone différente de celle à dépiler)
- La veille de l'intervention si vous utilisez une **tondeuse**

Attention : dans tous les cas l'utilisation du rasoir est interdite (toute microcoupure peut entraîner un risque d'infection avec report de l'intervention)



Membre supérieur		Membre inférieur		Dos
Main 	Poignet 	Pied 	Cheville 	Lombaire Hernie discale
Coude 	Épaule Ne pas dépiler les aisselles	Genou 	Hanche 	rachis

Dans le service d'hospitalisation Equipe soignante



Mr Jules arrive à 7h00 dans le service de chirurgie orthopédique



- Accueil par AS ou IDE
- Questionnement sur la douche
- Evaluer visuellement l'état cutané et la dépilation
- Si non conforme : reprise de la dépilation puis douche au savon doux
- Transmission : traçabilité sur «check-list préopératoire liaison bloc /unité de soins »
 - ➔ Prévenir le chirurgien si risque infection (plaie, érythème...)
- Tenue pour aller au bloc
- Lit avec draps propres

Avant d'aller au bloc opératoire



tenue d'opéré :
charlotte,
chemise
sur chaussures
slip



Pour le lit


- draps propres
- lit nettoyé et désinfecté par essuyage humide avec D/D







Bloc opératoire

**Mr Jules est installé en salle d'intervention.
Prise en charge par une IBODE**

- 
- **Vérification de l'état cutané :**
Propreté visuelle, dépilation
 - **Préparation du champ opératoire :**
Désinfection du site opératoire si peau visuellement propre



MUQUEUSE	1 ^{ER} CHOIX	2 ^{EME} CHOIX
<u>GYNECO/URO</u>	<u>BETADINE DERMIQUE</u>	DAKIN
ŒIL	<u>BETADINE OPHTALMIQUE</u>	<u>AMUKINE</u>
ORL	<u>BETADINE DERMIQUE</u>	DAKIN
STOMATO	DAKIN	<u>BETADINE DERMIQUE</u>

BONNES PRATIQUES

- Un deuxième badigeon peut être réalisé par l'opérateur
- attendre le séchage complet de l'antiseptique avant le champage
- attention aux risques de brûlures : veiller à l'absence de coulures d'antiseptique alcoolique lors de l'utilisation du bistouri électrique

Patient opéré de l'œil

déterSION de la zone péri-orbitaire à la bétadine scrub, rinçage à l'eau, séchage et antiseptie à la Bétadine ophtalmique

Patient opérés des oreilles

Attacher les cheveux en queue de cheval haute, appliquer de la bétadine dermique sur les cheveux afin de les coller. Recouvrir les cheveux avec des compresses stériles et maintenir à l'aide d'un bandage.

Chirurgie de la bouche

Bains de bouche obligatoire avant chirurgie de la cavité buccale, ainsi que brossage des dents.

Préparation d'un patient présentant une plaie ou une escarre

Les plaies seront isolées par un pansement imperméable
Pansement refait si souillé avant d'aller au bloc opératoire.

Préparation d'un patient en urgence

Prise en charge par le service d'hospitalisation : préparation cutanée avant de se rendre au bloc.

Prise en charge directement au bloc (fracture ouverte, patient en déchoquage), sans passage dans le service d'hospitalisation :
La procédure dépend du degré d'urgence, de l'importance de la douleur et de l'état cutané de la zone opératoire (en cas de traumatisme).

Si la douleur empêche la mobilisation du patient : toilette effectuée après analgésie efficace.

Si fracture ouverte, recouvrir la plaie d'un pansement et déterger des zones adjacentes.