

Stratégies d'établissement pour la promotion de la vaccination antigrippale

Compilation d'expériences diverses Chu de Lyon, Chu Amiens, Ch
Avesne, Chu de Caen, MPR les Capucins Angers

Eoh , médecine du travail CHSN, avec ServiCpias PdL

Les constats


- Les données de mortalité et d'hospitalisation sont largement diffusées
- Moins connues sont les conséquences de la grippe : il semblerait que les AVC, les ischémies cardiaques, et les fractures du col du fémur soient plus fréquentes
- L'OMS fixe à 90 % l'objectif de couverture vaccinale

Avant la période vaccinale

Une stratégie nationale orientée sur les personnes à risques
...et les professionnels des santé



Figure 1. Per cent of calls to Healthdirect related to ILI, Australia, 1 January 2014 to 16 June 2019, by month and week of call.





HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ


RECOMMANDATION VACCINALE

Extension des compétences des professionnels de santé en matière de vaccination

Vaccination contre la grippe saisonnière

Date de validation par le collège : juillet 2018

Graphique 1. Evolution des indicateurs concernant la vaccination antigrippale décembre 2011/ décembre 2016 d'après la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, 2017 (42)



Les principes retenus

- Expliquer la situation avec les données locales
- Analyser les moteurs de l'hésitation vaccinale
- Travailler au plus près des équipes

Avant la période vaccinale

Les données locales / loco
régionales

Questionnaire sur les
freins /motivation

Photos de professionnels
Messages incitatifs

Les outils fournis pas
Santé publique France

Affichage
Bulletin de paye
Note de service

Groupe de travail/
communication interne
Implication des
correspondants


Vaccination contre la grippe : connaissances, motivations et freins

C.METAIS, IDE hygiéniste/GDR - S.BIANGOMA, Praticien hygiéniste

Résultats

Vous avez été vacciné lors de la campagne 2017/2018, quelles ont été vos motivations ?
(Plusieurs réponses possibles)

141 répondants




Le déficit de confiance envers le vaccin apparaît comme l'une des causes principales de la non vaccination

Résultats

Si vous n'avez pas été vacciné contre la grippe lors de la campagne 2017/2018, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) :


149 répondants



Résultats

Si vous n'avez jamais été vacciné contre la grippe pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles)

188 répondants



La période vaccinale

- Binômes médecin du travail / hygiène dans les services
- Vaccination par les pairs
- Café vaccination
- Quizz set plateau de self
- Tombola avec box cadeau
- *La question de la traçabilité*



VAXEHPAD

Je travaille en EHPAD, j'ai
7 bonnes raisons pour me faire vacciner
contre la grippe saisonnière

« Open Vax », MPR Les Capucins Angers
Médecine du travail et équipe hygiène,
Un lieu dédié pour chacun des 4 secteurs
d'activité
Pause collation café
Sur inscription

La période épidémique

- Les précautions d'hygiène
- Port du masque chez les non vaccinés
- Port d'un pins

Evaluation d'une politique de promotion de la vaccination antigrippale pour les professionnels de santé

Philippe Bressin Infirmier Chef de Service Service de Médecine Préventive Hospitalière CHUV (Suisse)

1. Engagement de la Direction ?

- Promotion de la vaccination du personnel
- Directive du port de masque pour le personnel non vacciné en période épidémique depuis 2015, à l'initiative du Service de Médecine Préventive Hospitalière
- Très largement appliquée dans les hôpitaux vaudois

1. Directive du port de masque

- **Port de masque pour tous collaborateurs, en tout temps, lorsqu'ils se trouvent dans les zones de soins et pendant toute la durée de l'épidémie**
- **Dispense du port du masque pour les collaborateurs vaccinés contre la grippe depuis plus de 14 jours**
- **Rappel que le port du masque reste prescrit pour les collaborateurs vaccinés mais qui présentent un rhume, de la toux, etc.**



Après l'épidémie

- Le bilan de l'épidémie
 - Le bilan de la prévention , les taux de vaccination
 - ...les enseignements pour l'année suivante
-
- Avec % des soignants vaccinés, les patients sont protégés
(source elearning chu de Lyon Pr Bruno Lina)

La campagne de vaccination contre la grippe pour la saison 2019-2020 va débuter le 15 octobre 2019 et se poursuivra jusqu'au 31 janvier 2020 en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Plusieurs actualités accompagnent cette nouvelle saison