

Grippe Nosocomiale

A propos d'un cas

Anaïs ANDREO


Assistante spécialiste CHU Nantes / GHT 44

Unité de Gestion du Risque Infectieux




Présentation du cas clinique

- **Enfant L... 15 ans**
- **ATCDs médicaux**
 - Septembre 2015 : Leucémie Aigue Myéloblastique 2 (LAM) traitée par chimiothérapie – Rémission complète
 - Décembre 2018 : Leucémie Aigue Lymphoblastique T (LAL) traitée initialement par chimiothérapie
- **Motif d'admission**
 - Traitement de la LAL T par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) au vu de la dose d'anthracyclines reçues
- **Hospitalisation au CHU de Nantes**



Chronologie clinique



Hypothèses de contamination




Figure : Evolution clinique de la grippe

- Diagnostic de grippe **27 jours** après l'admission au CHU

Acquisition au sein de l'enceinte hospitalière


- Famille / Visiteurs ?
 - Les 2 parents étaient à jour de leur vaccination antigrippale et très stricts des règles d'hygiène (Hygiène des mains ...)
 - Pas d'autres visiteurs
- Professionnels intervenant dans les soins ?

Vaccination antigrippale des professionnels

- Taux de vaccination du service d'oncologie pédiatrique
 - Médecins 87% (7/8)
 - IDE 70% (28/40)
 - Auxiliaires puéricultrices 50% (10/21)
- } 65% de vaccination parmi les professionnels du service
- Campagne de vaccination antigrippale réalisée par une IDE du service auprès de ses collègues automne 2019

- Enquête SpF
- Couverture vaccinale nationale des professionnels de santé pour la saison 2018-2019 dans les établissements de santé = **35%**

Couvertures vaccinales régionales contre la grippe, tous professionnels de santé confondus, saison 2018-2019. Enquête de couverture vaccinale des professionnels de santé en établissements de santé, France, 2019.



Mesures mises en place

- **Note d'information** rédigée par la cadre et la chef de service pour sensibiliser l'ensemble des professionnels à la vaccination antigrippale
- Vérification du **bon port de masque** parmi les professionnels de santé



Réflexions pour la suite....

- Rendre obligatoire la vaccination des professionnels dans les secteurs à risque ?
- Eviction des professionnels non vaccinés travaillant dans des secteurs à risque ?
- Port d'un masque systématique pour l'ensemble des professionnels dans les secteurs à risques ? Pour les professionnels non vaccinés ?



Merci de votre attention



Éternuer dans
son coude.



Se laver les mains
régulièrement.



Porter
un masque jetable.

MAÎTRISEZ LES BONS GESTES CONTRE LES VIRUS DE L'HIVER



Utiliser un mouchoir
à usage unique.

