

Equipements de Protection Individuelle recommandés pour la prise en charge de patient suspect/confirmé Monkeypox

Etablissements	Contexte d'entrée en chambre	Tablier plastique jetable	Surblouse à usage unique	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes/visière de protection	Gants à usage unique	Exemples
Etablissements de santé (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, SSR)	Sans contact avec le patient <i>Précautions standard et air</i>	✗	✗	✗	✓	✗	✗	Distribution des repas, Distribution des médicaments... Consultation sans contact physique... Brancardage sans manutention
	Avec contact mais SANS risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et air</i>	✓	✗	✗	✓	✓	✓	Contact direct (peau, plaie, muqueuse, etc.) ou indirect (matériels, fluides biologiques)
	Avec contact ET risque d'exposition aux liquides biologiques <i>Précautions standard, contact et air</i>	✓	✓*	✗	✓	✓	✓	Toilette, change, Prise de sang, et dispositifs invasifs, bionettoyage, pansement

* Une surblouse à manche longue jetable sera portée dans le cadre d'une exposition massive aux liquides biologiques d'origine humaine.

Patient : chambre seule, port de masque chirurgical (d'autant plus si toux, maux de gorge..) + couvrir les lésions cutanées.

Durée d'isolement : jusqu'à guérison complète des lésions cutanées.

Linge : éliminer sans le secouer selon la filière linge des patients infectés

Déchets : Eliminer en DASRI

Bionettoyage : inclure une désinfection à l'eau de javel 0,5% (1 litre de Javel à 2,6°+ 4 L d'eau froide)

L'utilisation des équipements de protection individuelle doit être impérativement associée à une **observance stricte de l'hygiène des mains.**

