

# La place des prestataires dans la gestion des cathéters

~


Partenariat avec le CHU de Nantes pour la prise en charge  
des patients porteur d'un picc-line / midline

*Journée Nantaise d'Hygiène Hospitalière  
15 novembre 2022*

## Pourquoi mettre en place un partenariat entre un établissement hospitalier et les prestataires de santé à domicile (PSAD) ?

Pour la **sécurisation** et la **qualité** des retours à domicile ; grâce :

- ✓ À l'appui **formation/recommandation** sur les bonnes pratiques d'entretien des cathéters par l'IDE Coordinatrice du PSAD auprès de l'IDE libérale et du patient
- ✓ À l'**expertise technique** de l'IDE Coordinatrice du PSAD sur le matériel mis à disposition au domicile
- ✓ Au **suivi** mis en place par l'IDE Coordinatrice du PSAD en **lien avec les professionnels de santé du patient** (médecins hospitaliers, médecin traitant, IDEL...)



## Quel est le fonctionnement au CHU de Nantes (dans le cadre de ce partenariat) ?

Mon patient rentre à domicile et il est porteur d'une voie d'abord de niveau I (picc-line ou midline)



Le CHU de Nantes a renforcé le lien ville-hôpital grâce à un partenariat avec plusieurs Prestataires de Santé à Domicile (PSAD) audités afin d'assurer la qualité des soins vers le domicile.

Une rotation des PSAD a été mise en place par le CHU de Nantes, un calendrier est à votre disposition.

### QUI CONTACTER POUR TOUS TYPES DE PERFUSIONS\* ?

\* Toutes molécules disponibles en pharmacie de ville ou hospitalière.

Exemples : Antibiotiques, Antifongiques, Antiviraux, Antiémétiques, Hydratation (NaCl, Bionolyte C5), Nutrition parentérale, Antalgiques (Acupan, Morphine...), Immunoglobulines, ...

#### 1/ Mon patient a-t-il déjà un prestataire ?

IMPORTANT : votre patient peut déjà avoir un PSAD, il est important de lui demander et de respecter son choix puis de confirmer que le PSAD est formé aux cathéters de niveau I.

#### 2/ Si non, je contacte le prestataire référencé par le CHU de Nantes

Les 3 PSAD recommandés par le CHU de Nantes pour perfusion sur PICCLINE ou MIDLINE ainsi que pour les entretiens de PICCLINE sont :

← voir calendrier de rotation

#### 3/ Le prestataire vous accompagnera dans l'organisation de la prise en charge

#### 4/ Pour le suivi de votre patient

Pensez à lui remettre le **LIVRET CATHETER** correspondant et à **TRACER LE NOM DU PRESTATAIRE** mis en place dans le logiciel du CHU et dans le livret.

« Une manière simple  
et efficace de sécuriser  
le parcours de soins »

2022

**STUDIOSanté** 44  
COORDINATEUR DE SOINS VILLE / HÔPITAL

Tél : 02 85 52 83 49  
Fax : 02 85 52 32 64  
Mail : [idec@studiosante44.fr](mailto:idec@studiosante44.fr)

**elivie**

Tél : 02 98 69 33 33  
Fax : 02 51 13 04 71  
Mail : [perfusion.nantes@elivie.fr](mailto:perfusion.nantes@elivie.fr)

Allo LVL  
0 800 000 000  
LVL

Tél : 08 08 80 03 00  
Fax : 02 51 89 14 19  
Mail : [allo.lv@lvmedical.fr](mailto:allo.lv@lvmedical.fr)

**IMPORTANT :** Pour confirmer la prise en charge de votre patient, appelez nous. Merci !  
Un patient peut déjà avoir un prestataire, demandez-lui.

# Calendrier mis en place

| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 01 V    | 01 L | 01 J      | 01 S    | 01 D     | 01 J     |
| 02 S    | 02 M | 02 V      | 02 D    | 02 L     | 02 V     |
| 03 D    | 03 M | 03 S      | 03 L    | 03 M     | 03 S     |
| 04 L    | 04 J | 04 D      | 04 M    | 04 M     | 04 D     |
| 05 M    | 05 V | 05 L      | 05 M    | 05 J     | 05 L     |
| 06 M    | 06 S | 06 M      | 06 J    | 06 V     | 06 M     |
| 07 J    | 07 D | 07 M      | 07 V    | 07 L     | 07 M     |
| 08 V    | 08 L | 08 J      | 08 S    | 08 M     | 08 J     |
| 09 S    | 09 M | 09 V      | 09 D    | 09 M     | 09 V     |
| 10 D    | 10 M | 10 S      | 10 L    | 10 J     | 10 S     |
| 11 L    | 11 J | 11 D      | 11 M    | 11 V     | 11 D     |
| 12 M    | 12 V | 12 L      | 12 M    | 12 S     | 12 L     |
| 13 M    | 13 S | 13 M      | 13 J    | 13 D     | 13 M     |
| 14 J    | 14 D | 14 M      | 14 V    | 14 L     | 14 M     |
| 15 V    | 15 L | 15 J      | 15 S    | 15 M     | 15 J     |
| 16 S    | 16 M | 16 V      | 16 D    | 16 M     | 16 V     |
| 17 D    | 17 M | 17 S      | 17 L    | 17 J     | 17 S     |
| 18 L    | 18 J | 18 D      | 18 M    | 18 V     | 18 D     |
| 19 M    | 19 V | 19 L      | 19 M    | 19 S     | 19 L     |
| 20 M    | 20 S | 20 M      | 20 J    | 20 D     | 20 M     |
| 21 J    | 21 D | 21 M      | 21 V    | 21 L     | 21 M     |
| 22 V    | 22 L | 22 J      | 22 S    | 22 M     | 22 J     |
| 23 S    | 23 M | 23 V      | 23 D    | 23 M     | 23 V     |
| 24 D    | 24 M | 24 S      | 24 L    | 24 J     | 24 S     |
| 25 L    | 25 J | 25 D      | 25 M    | 25 V     | 25 D     |
| 26 M    | 26 V | 26 L      | 26 M    | 26 S     | 26 L     |
| 27 M    | 27 S | 27 M      | 27 J    | 27 D     | 27 M     |
| 28 J    | 28 D | 28 M      | 28 V    | 28 L     | 28 M     |
| 29 V    | 29 L | 29 J      | 29 S    | 29 M     | 29 J     |
| 30 S    | 30 M | 30 V      | 30 D    | 30 M     | 30 V     |
| 31 D    | 31 M |           | 31 L    |          | 31 S     |

Mon patient rentre à domicile et il est porteur d'une voie d'abord de niveau I (picc-line ou midline)



Le CHU de Nantes a renforcé le lien ville-hôpital grâce à un partenariat avec plusieurs Prestataires de Santé à Domicile (PSAD) afin d'assurer la qualité des soins vers le domicile.

Une rotation des PSAD a été mise en place par le CHU de Nantes, un calendrier est à votre disposition.

Si vous avez des questions, vous pouvez joindre l'UnAV (Unité d'Accès Vasculaire) du CHU de Nantes ou :

02 76 64 38 17 / [aj-unav@chu-nantes.fr](mailto:aj-unav@chu-nantes.fr)



**QUI CONTACTER POUR TOUS TYPES DE PERFUSSIONS ?**

\* Toutes molécules disponibles en pharmacie de ville ou hospitalière.  
Exemples : Antibiotiques, Antifongiques, Antiviraux, Antidiabétiques, hydratants (NaCl, Borelyte 50), Nutrition parentérale, Anticoagulants (Scapan, Morphine...), Immunoglobulines, ...

1/ Mon patient a-t-il déjà un prestataire ?

**IMPORTANT :** votre patient peut déjà avoir un PSAD, il est important de lui demander et de respecter ses choix puis de confirmer que le PSAD est formé aux cathéters de niveau I.

2/ Si non, je contacte le prestataire référencé par le CHU de Nantes  
Les 3 PSAD recommandés par le CHU de Nantes pour perfusion sur PICCLINE ou MIDLINE ainsi que pour les entretiens de PICCLINE sont :

**STUDIOSanté** 44  
COORDINATEUR DE SOINS VILLE / HÔPITAL



**elivie**

← voir calendrier de rotation

3/ Le prestataire vous accompagnera dans l'organisation de la prise en charge

4/ Pour le suivi de votre patient

Pensez à lui remettre le LIVRET CATHETER correspondant et à TRACER LE NOM DU PRESTATAIRE mis en place dans le logiciel du CHU et dans le livret.



Le nom du prestataire peut-être tracé dans le logiciel du CHU.




## L'UnAV , l'Unité d'Accès Vasculaires du CHU de Nantes

### Qu'est-ce que l'UnAV ?

- ✓ Signification : Unité d'Accès Vasculaires
- ✓ Créée en novembre 2020
- ✓ Equipe : 10 infirmiers anesthésistes, IADE, 1 manipulateur, MER et 5 médecins anesthésistes réanimateurs, MAR
- ✓ Chaque semaine 2 ETP paramed travaillent sur l'UnAV

### Notre activité :

- ✓ Réception des demandes de pose des Midlines et Picclines
- ✓ Validation des indications avec les médecins prescripteurs +/- appel des MAR en cas de difficultés
- ✓ Programmation des demandes
- ✓ Pose des Midlines et Picclines. Les cathéters à chambre implantable sont posés par les MAR.
- ✓ Traçabilité et cotation des actes
- ✓ Education thérapeutique du patient



*« Une manière simple  
et efficace de sécuriser  
le parcours de soins »*


## L'UnAV , l'Unité d'Accès Vasculaires du CHU de Nantes

### Nos missions:

Sous la responsabilité du MAR référent de l'unité, chaque paramédical (par groupe de 2 ou 3) est référent d'une mission satellite.

Ces missions s'articulent autour de la pose des dispositifs et permettent d'assurer la qualité des soins :

- Relation pharmacie/laboratoires
- Formation
- Parcours patient
- Gestion documentaire et indicateurs de qualité
- Prévention et recherche clinique
- Interphase ville/hôpital




## Interphase Hôpital / ville

L'hôpital est responsable des patients qui rentrent à domicile avec un dispositif intra vasculaire (DIV).

Il doit s'assurer que les soins sont réalisés dans le respect des bonnes pratiques hospitalières par les IDEL. Cependant, il lui est impossible de s'assurer que tous les professionnels libéraux soient formés.

Depuis quelques années, l'émergence des PSAD sur cette mission est concurrentielle et impossible à gérer, à contrôler pour les prescripteurs hospitaliers. Le partenariat Hôpital/PSAD, permet de s'appuyer sur les IDEC, des professionnels qui assurent la sécurité du RAD de ces DIV.



## Interphase Hôpital / ville


### Engagement des 3 PSAD référencés pour la perfusion à domicile:

- ✓ Signature et respect de « la charte de bonnes pratiques »
- ✓ Respect des bonnes pratiques détaillées sur les livrets Midline/Picline (créés par les IADE de l'UnAV et UGRI)
- ✓ Informations aux internes/médecins sur les différents types de prescriptions (ordonnances de soins, de matériel...) nécessaires au RAD
- ✓ Animation d'ateliers/points d'informations au sein des services nécessitant d'organiser des retours à domicile avec perfusions à domicile
- ✓ Participation à une réunion annuelle/biennale avec l'équipe UnAV, et l'UGRI pour évaluation des pratiques, retours d'expériences, discussion sur les axes d'amélioration...



## Bénéfices du partenariat ?

- ✓ L'IDEC coordonne les différents acteurs autour du RAD du patient et participe donc à fluidifier le parcours de soin hôpital vers la ville
- ✓ L'IDEC crée et maintient le lien ville/hôpital tant que le patient est porteur de son dispositif. Il gère les problématiques du quotidien.
- ✓ L'IDEC informe l'IDEL sur le respect des bonnes pratiques. Ce qui permet d'observer une diminution des mésusages des dispositifs (valves anti retour, des bouchons obturateurs, des pansements...) et donc une diminution des complications/infections des cathéters
- ✓ La satisfaction des patients qui se sentent sécurisés avec un réel interlocuteur
- ✓ L'image positive pour le CHU de Nantes qui assure un RAD sécurisé



# RÔLE & MISSIONS PSAD

Exemple : STUDIOSANTE® 44

## L'infirmière coordinatrice

véritable clé de voûte de la garantie de continuité des soins

- > L'IDEC **organise le suivi** tout au long du traitement et **coordonne** tous les professionnels de soins du patient à domicile.
- > L'IDEC **forme et accompagne** les infirmiers libéraux aux dispositifs et assure le respect des bonnes pratiques
- > L'IDEC **suit et reporte** aux médecins (prescripteur/traitant), l'efficacité, la tolérance et la bonne observance du traitement



« Une manière simple  
et efficace de sécuriser  
le parcours de soins »

# Organisation de la coordination de soins

- **Evaluation** de la prise en charge globale du patient
- **Accompagnement/conseils** pour la gestion des ordonnances nécessaires à la prise en charge à domicile
- **Prise de contact ou recherche d'une infirmière libérale** pour prendre en charge les soins prescrits et les former si nécessaire sur les dispositifs utilisés.
- **Prise de contact** avec la pharmacie, transmission de l'ordonnance et validation de la bonne récupération des traitements avant le début des soins à domicile par l'IDEL.
- **Préparation du classeur de suivi du patient** : protocoles détaillés, mode d'emploi des pompes/diffuseurs, feuilles de soins, ordonnances pour les infirmières libérales et pharmacie, feuille de suivi, etc...
- **Préparation du matériel** pack STUDIOSOIN®



## Installation à domicile

- **Livraison** à domicile les dispositifs médicaux prescrits et nécessaires aux soins par l'IDE Coordinatrice
- **Formation** des infirmières libérales à l'utilisation du matériel et formation au protocole
- **Éducation** du patient au bon fonctionnement du matériel médical et effets secondaires non souhaités

## Suivi à domicile

- **Suivi et réévaluation** en lien avec l'IDE à domicile et le patient avec **retour écrit (Comptes-rendus)** aux professionnels de santé en lien pour le suivi du patient.
- **Réapprovisionnement** (tous les 14 ou 28 jours) au domicile du patient par l'IDE Coordinatrice.

MERCI !

Nous sommes à votre disposition  
pour vos questions.