

## Audit Prévention du risque infectieux dans les salles de chirurgie hors bloc opératoire et hors secteur interventionnel.

---

Cet audit s'intéresse aux mesures de prévention mises en place lors des actes de chirurgie hors BO. Il reprend l'ensemble des grands thèmes du guide *Prévention du risque infectieux des actes chirurgicaux hors bloc opératoire ou « Office-based surgery »* de 2022. Il est composé de 4 grilles en rapport avec la prévention du risque infectieux :

- « **Architecture, organisation et équipements de la salle** » qui s'intéresse aux aspects architecturaux, aux actes réalisés, à la planification de ces gestes dans un programme (plages réservées) et aux équipements nécessaires,
- « **Entretien des locaux, de la robinetterie et des matériels** » qui s'intéresse à la façon dont les locaux, les équipements, les dispositifs médicaux réutilisables sont entretenus et à l'élimination des déchets.
- « **Circuit patient** » qui s'intéresse aux éléments recueillis en amont de l'intervention, à l'accueil du patient, à sa préparation et aux informations qui lui sont transmises.
- « **Professionnels** » qui s'intéresse aux pratiques des professionnels (tenue, hygiène des mains, équipement de protection individuelle) et à leur formation.

Ces 4 grilles sont indépendantes.

## 4/ Professionnels

### 1 grille = 1 équipe de professionnels

**Si une même équipe travaille dans plusieurs salles : renseigner une seule grille pour l'ensemble de ces salles.**

**Si plusieurs équipes interviennent dans une même salle : renseigner une grille par équipe de professionnels.**

### Identification

Date de l'audit : .....

Fonction(s) du ou des auditeur(s)

- |                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> IDE hygiéniste   | <input type="checkbox"/> Médecin/Pharmacien hygiéniste |
| <input type="checkbox"/> Référent hygiène | <input type="checkbox"/> Responsable Qualité           |
| <input type="checkbox"/> Autre : .....    |                                                        |

Établissement/Site : .....

Numéro finess géographique : \_ \_ \_ \_ \_

Service/Unité : .....

Spécialité(s) des actes pris en charge par l'équipe :

- |                                                                            |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Andrologie                                        | <input type="checkbox"/> Anesthésie                | <input type="checkbox"/> Cardiologie           |
| <input type="checkbox"/> Chirurgie esthétique, plastique et reconstructive | <input type="checkbox"/> Chirurgie maxillo-faciale | <input type="checkbox"/> Chirurgie pédiatrique |
| <input type="checkbox"/> Chirurgie vasculaire                              | <input type="checkbox"/> Neurologie                | <input type="checkbox"/> Dermatologie          |
| <input type="checkbox"/> Hépto-gastro-entérologie                          | <input type="checkbox"/> Gynécologie-obstétrique   | <input type="checkbox"/> Médecine interne      |
| <input type="checkbox"/> Urologie-néphrologie                              | <input type="checkbox"/> Odontologie               | <input type="checkbox"/> Ophtalmologie         |
| <input type="checkbox"/> Orthopédie                                        | <input type="checkbox"/> Oto-rhino-laryngologie    | <input type="checkbox"/> Pneumologie           |
| <input type="checkbox"/> Radiologie                                        | <input type="checkbox"/> Rhumatologie              |                                                |
| <input type="checkbox"/> Autre : .....                                     |                                                    |                                                |

Grille renseignée de façon :

- Observationnelle (observation d'interventions et échanges avec les équipes de la salle/du secteur puis synthèse)
- Déclarative (échanges avec les équipes de la salle/du secteur sans observation d'intervention)

#### 4/ Professionnels

Si en activité, acte(s) opératoire(s) observé(s) :

.....  
.....

	Oui	Non	NSP*	Page
<b>Tenue professionnelle</b>				
Les cheveux sont courts ou attachés				13/4.b.
La tenue dédiée à la vacation est :				
➤ À manches courtes				
➤ Sans vêtements civils qui dépassent des manches				
➤ Changée si souillures				
Les chaussures de travail sont dédiées et adaptées				
Les EPI sont utilisés dans le respect des précautions standard :				13/4.b.
Les EPI disponibles sont :				
➤ Lunettes de protection				
➤ Gants non stériles				
➤ Tablier à usage unique				
➤ Masque médical				
➤ Masque FFP2				
➤ Surblouse manches longues				
<b>Hygiène des Mains</b>				
Les prérequis				
Les professionnels ont des ongles courts, propres, sans vernis et sans faux-ongles				12/4.a.
Les professionnels ne portent pas de bijou aux mains et aux poignets				
Le produit hydro-alcoolique utilisé répond aux normes NF EN 13727 et NF EN 1500 (bactéricidie) ; NF EN 1372NF EN 13624 (levuricidie) ; NF EN 14476 (virucidie)				
Les procédures d'hygiène des mains sont affichées				
Le lavage simple des mains au savon doux				
La technique du lavage simple des mains est connue				12/4.a.
Les indications du lavage simple des mains sont connues				
Un lavage simple des mains et des avant-bras avec brossage des ongles est fait en début de vacation et en cas de salissures				
La friction hydro-alcoolique				
La technique de la friction hydro-alcoolique est connue				12/4.a.
Les indications de la friction hydro-alcoolique sont connues (après le retrait des gants, après le retrait de la tenue opératoire, etc.)				
<b>Friction de désinfection chirurgicale</b>				
La technique de désinfection chirurgicale des mains par friction hydro-alcoolique en 2 étapes (lavage mains/avant-bras puis friction) est :				13/4.a.
➤ Validée institutionnellement				
➤ Disponible				
➤ Connue				
La désinfection chirurgicale des mains est réalisée avant chaque acte				13/4.a.

	Oui	Non	NC*	NSP	Page
<b>Tenue de l'opérateur et de l'aide selon le niveau de risque infectieux de l'acte de chirurgie</b>					
La technique d'habillage chirurgical est maîtrisée					13/4.b.
Des gants chirurgicaux stériles sont utilisés					13/1.b.
Une coiffe couvrant la totalité de la chevelure est utilisée					13/4.b.
Un masque chirurgical est bien positionné					13/4.b.
Les EPI utilisés sont :					
➤ Lunettes de protection					
➤ Gants non stériles					
➤ Tablier à usage unique					
➤ Masque FFP2					
➤ Surblouse manches longues (parasites)					
<b>Formations des professionnels à la prévention du risque infectieux</b>					
Tous les professionnels du secteur					
Formation/sensibilisation à la maîtrise des précautions Standard					14/4.c.
Spécifiques à certains professionnels selon leur implication dans les actes réalisés (Mettre « Oui » si l'ensemble des professionnels ayant besoin dans leur activité de cette formation l'on reçue)					
➤ À la désinfection chirurgicale par friction hydro-alcoolique					14/4.c.
➤ Aux postures du circulant : déplacement, respect des distances					
➤ Au port de gants stériles					
➤ À l'habillage et au déshabillage d'une tenue chirurgicale					
➤ À l'utilisation des dispositifs médicaux					
➤ À l'utilisation des antiseptiques et à la préparation cutanée					

\*NC : Non Concerné ; NSP : Ne sais pas

Remarques : .....

.....

.....

.....

Suite à ces résultats, de quoi auriez-vous besoin pour améliorer les pratiques et la formation des professionnels à la prévention du risque infectieux : formation théorique, pratique, trame de protocole, retour d'expérience.....

.....

.....

.....

.....